





721 简明解析

—复习专用


BY : 金眼睛 2008.05.05



❖ 基本情况甲




❖ 基本情况乙



❖ 关于基本情况甲和基本情况乙的理解，请参见
<http://bbs.rubik.com.cn/viewthread.php?tid=2274>



❖ 基本情况丙



情况甲
第二步

❖ 基本情况丁



情况乙




1

归位角块底面颜色在侧面，
藏角后归位棱块如果在顶层，
藏角后棱同或棱异去解决。

原则 1 对应的公式 - 4、6、12




4




棱异即
情况丙
第二步

6




棱同即
情况丁
第一步

12




棱同即
情况丁
第一步


原则 1 对应的公式 - 17、19、20



→ 棱异即
情况丙
第一步



→ 棱异即
情况丙
第二步



→ 棱同即
情况丁
第一步



2

如果想象藏角，
归位角棱块仍相连，
需要分离归位角棱块，
侧棱同 - 藏角分开，
侧棱异 - 藏棱分开。

原则 2 对应的公式 - 13、14




13



情况乙
第一步

14



情况乙
第一步



3

归位角块底面颜色在顶面：
如果归位角棱块在顶层相连，
藏棱 - 行角 - 棱归位。
如果归位角棱块在顶层分开，
棱同 - 藏棱后汇合。


原则 3 对应的公式 - 15、16、21、22

15



棱异丙一

16



棱同即
情况丁
第二步

21



均为情况甲一

22






4

归位角块在正确位置
朝向却不对，
藏棱后随机应变

原则 4 对应的公式 - 9、10




9




情况甲
第一步

10



情况丁
第二步



期待朋友们的
意见和建议！

Thanks!