





奇偶性处理

序号	图示	公式
p11 8		$(RUR' U') (R' F) (R2U' R' U') (RUR' F')$
p11 9		$U' (R' URU' R' 2b')_x (R' UR)_y' (RUR' U' R2)_x'$
p11 20		$z (R' UR')_z' (RU2L' UR')_z (UR')_z' (RU2L' UR')$
p11 21		$z (U' RD') (R2UR' U')_z' (RUR')_z (R2UR')_z' (RU')$

灵活运用这些公式，做奇偶性的 setup move 至多需要三步，下面是我整理的处理方法。

角块编码	棱块编码	思路
A	E	$U' B2 + p11\ 8 + B2U$
B	E	$D' R' + p11\ 21 + RD$
C	E	$y' D2B + p11\ 8 + B' D2\ y$
D	E	$D' R2 + p11\ 20 + R2D$
E	E	$y2\ R + p11\ 9 + R'\ y2$
F	E	$U2L + p11\ 20 + L' U\ 2$
G	E	$L2 + p11\ 21 + L2$
H	E	$y' F2B' + p11\ 8 + BF2\ y$
I	E	$y\ B + p11\ 8 + B'\ y'$
J	E	$y' F2 + p11\ 8 + F2\ y$
K	E	$y\ FB + p11\ 8 + B' F'\ y'$
L	E	$L + p11\ 20 + L'$

W	E	$y^2 R^2 + p11\ 9 + R^2 y^2$
M	E	$DL^2R + p11\ 20 + R' L^2D'$
N	E	$L' U^2L' + p11\ 21 + LU^2L$
R	E	$y' F^2B^2 + p11\ 8 + B^2F^2 y$
S	E	$y F' B + p11\ 8 + B' F y'$
T	E	$L^2R' + p11\ 21 + RL^2$
X	E	$LR + p11\ 20 + R' L'$
Y	E	$y' F^2B + p11\ 8 + B' F^2 y$
Z	E	$y F^2B + p11\ 8 + B' F^2 y'$

棱块编码如果是 I，就在前面加上 M，后面加上 M'。